

云米智能射灯C1

2025. 12

产品卖点



核心卖点：

- 0副光斑，小山丘氛围照明
- 双重防眩设计，深藏光源更舒适
- 无可视频闪健康光
- 6MM超窄边框设计，美观大气
- 超高显指Ra95@4000K
- 无极调光调色
- 曲线调光
- 蓝牙Mesh 2.0，接入米家APP
- 多种控制方式：手机、语音、场景开关
- 全屋灯光场景自定义，多种场景
- 过3C认证，外置隔离电源方案



无副光斑，小山丘氛围照明



无副光斑新氛围
照出柔美“小山丘”

光效新升级，打造无副光斑的柔美光束
形成浪漫氛围感“小山丘”

6MM超窄边框，高标美学设计

6MM 超窄边框
高标美学设计

6MM超窄边框设计，有效增大发光面积
自然融入天花板，打造通透敞亮的家居空间




双重防眩设计，深藏光源更舒适

双重防眩晕 深藏光源 舒适护眼

光源深藏防眩晕设计，50MM远置距离结合
≥40°遮光角，避免光线直射造成眼部疲劳

50mm
光源深藏设计
≥40°
遮光角度



无可视频闪健康光

无可视频闪 舒适护眼健康光

15kHz 超高频PWM调制，无肉眼可见频闪
防眩光指数UGR<16，稳定输出光源
减少视觉疲劳，有效保护视力



*数据由云米光学实验室内部测试得出。

高显色光源，还原精致妆容本色

无极调光调色，精确到1%的极致感光

幂次方曲线调光算法，人眼更舒适

超高显指 Ra95 还原真彩本色

显色指数Ra > 95，媲美自然日光的纯净光色
呈现真实自然色温，清晰还原妆容色彩。

Ra>95*

超高显色指数



备注：Ra显色指数在4000K色温下测得


无极调光调色 精益求精 1% 极致调光

Stepless Dimming细腻调光技术，精确到1%极致感光，2700-6000K明暗冷暖随心搭配，根据居家环境自由调节灯光，定制舒适灯光氛围。



幂次方曲线调光算法 可设置灯光亮灭时长

灯光缓亮缓灭，用户可总定义设置时长
定制专属的眼部舒适观感体验



蓝牙Mesh 2.0方案，已接入米家APP



品质有保证，符合国家3C标准

采取高规格外置隔离电源方案，满足3C国标要求，品质有保证，使用更放心。



基本参数

产品名称：云米智能射灯C1

产品型号：EBL22A

产品尺寸：Ø 85*83mm

开孔尺寸：75mm

电源输入：220V~50Hz

功率：12W

光通量：600lm

光束角：24° / 36°

色温：2700-6000K

显指：Ra95@4000K

基本参数



产品名称	云米智能射灯 C1
产品型号	EBL22A
产品尺寸	Ø85*83mm
开孔尺寸	75mm
电源输入	220V~50Hz
功率	12W
光通量	600lm
光束角	24° /36°
色温	2700-6000K
显指	Ra95

谢 谢 !