



智能家居新品介绍资料

- 智能门锁cross 3米家版
- 智能开关Super米家版



智能门锁新品

cross 3



智能门锁品类

补充工程锁，米家版蓝牙指纹锁。

Master

人脸识别



Master 3E

人脸识别 | 3.5 " 猫眼屏 | 全自动 | 米家可视对讲

1999

Cross

指纹锁



Super2e

指纹识别 米家蓝牙版 /WIFI云米版

1299/1399



Cross(Wi-Fi版)

把手指纹 | 机械锁
体云米APP
¥ 1099

新品



Cross米家版工程锁

指纹识别，米家蓝牙执手版

999，商城挂价1299



新品介绍



Cross 3

云米AI 智能门锁

AI 指纹识别

「告别钥匙，开启智能新生活」



7大解锁方式

智能不设限，开门新体验

AI 指纹识别

精准识别开锁

长期密码

支持20位虚位密码

一次性密码

适合亲友访客

周期密码

适合保洁、月嫂

自研加密门卡

适合老人小孩

手机蓝牙

室内手机解锁

机械钥匙

紧急情况使用



AI 指纹识别技术

新一代AI 指纹识别技术，多角度采集指纹
AI 自学习算法，越用越灵敏，告别出门带钥匙

< 0.001%
误识别率


84枚指纹
最大支持





加密门卡轻刷即开 更适合指纹特人群

配备加密门卡，轻刷一开门更适合指纹特殊人群
的日常使用





精研三防锁体*

有效提高安全性能

具备防拆、防撬、防干扰等多重安全性能专业耐磨长久耐用，有效提高家门安全系数




耐高温48小时*



耐腐蚀48小时*



防钻15分钟*



米家安全芯片 打造金融级保护机制


以「安全」为核心研发的米家安全芯片经多重权威机构认证，铸造金融级安全防护家门也可以固若金汤



GA 374-2019
《电子防盗锁》认证*




米家
安全芯片金融级
EAL4+安全认证*



米家
通讯模组认证
BQB、SRRC认证*



米家
APP获得BSI Kitemark
安全移动应用认证*



多重告警功能 保护人身安全

预先设置胁迫指纹，若遭遇危机时可使用胁迫指纹功能开锁，家人即可收到APP推送并同时电话通知紧急联系人



防撬告警*

门锁被撬即刻告知



20位虚位密码

有效防止偷窥



试错告警*

发送警报推送至手机



防御小黑盒

阻防电磁干扰



450天超长续航 长效守护，恒久安心

超低能耗超长续航，实现450天（15个月*）
正常运行长久守护安全，家人更加放心

≈15个月

持续续航

< 20%

门锁、APP低电量告警

Type-c

紧急供电





已接入米家APP 家门安全，一手掌控


通过米家APP轻松连接手机端查看开锁记录、安全日志、访客来访、告警提示等信息*





构建智能生态场景全屋 联动新体验

已接入米家APP，可联结多个智能设备*自由定制
场景触发，畅享智能新生活



回家自动开灯
照亮温馨氛围



离家关闭用电
低碳节能环保



应急安全设计
紧急时刻不慌张



精工品质 经久耐用
稳固保障家门安全

10万次*

开关门可靠性测试

10万次*

指纹头耐久性测试

10万次

按键按压寿命

-25-55°C*

耐受温度测试

6000N*

主锁舌抗侧向静压力

>15min*

锁芯防钻测试

一体式灵动外型
诠释极简美学



产品参数



产品名称:	云米AI智能门锁Cross 3
产品型号:	LBT81A
无线连接:	蓝牙5.0
应急电源接口:	Type-C(5V)
开锁方式:	指纹、密码、卡片、蓝牙、临时密码、 钥匙
异常告警:	防撬告警、试错告警、低电量告警、 胁迫告警
锁芯安全等级:	
供电方式:	4*AA干电池
前锁尺寸:	373.4*78.4*72.8 (mm)
后锁尺寸:	373.4*78.4*67.4 (mm)
工作温度:	0-93%RH, 无冷凝
工作湿度:	-25~55°C



产品规格&卖点

规格：

- 产品名称：云米AI智能门锁Cross 3
- 产品型号：LBT81A
- 无线连接：BLE 5.0
- 应急电源接口：Type-C (5V)
- 开锁方式：指纹、密码（含一次性密码）、IC卡、手机蓝牙、机械钥匙
- 异常告警：胁迫告警、防撬告警、试错告警、低电量告警
- 锁芯安全等级：C级
- 电池容量：4*AA
- 前锁尺寸：373.4×78.4×71.8mm
- 后锁尺寸：373.4×78.4×67.4mm
- 极限工作温度：-25~55℃
- 工作湿度：0~93%RH, 无冷凝

卖点：

- **AI 指纹识别**
更安全、便捷的开锁方式
- **七大开锁方式**
满足不同场景的开锁需求
- **15个月超长续航**
充一次电不止用一年
- **多重安全设计**
时刻守护家庭安全
- **接入米家平台**
支持与米家多种设备联动

产品规格&卖点



产品名称	云米AI智能门锁Cross 3	米家E30	凯迪仕F1	小嘀V7
产品图片				
联网方式	蓝牙5.0	蓝牙5.0	WiFi 2.4Ghz	WiFi 2.4Ghz
开锁方式	指纹、密码、一次性密码、 周期密码 、手机蓝牙、门卡、机械钥匙	指纹、密码、一次性密码、周期密码、手机蓝牙、NFC、机械钥匙	指纹、密码、一次性密码、IC卡、机械钥匙	指纹、密码、一次性密码、、手机APP、小程序、NFC、机械钥匙
告警通知	低电量、 胁迫 、防撬、试错	低电量、胁迫、防撬、试错、门虚掩	低电量、防撬、试错	低电量、胁迫、防撬、试错
门铃功能	支持	支持	不支持	不支持
交互指示灯	支持	支持	不支持	支持
胁迫报警	支持（语音电话）	支持（语音电话）	不支持	支持
应急供电方式	Type-C（5V）	Type-C（5V）	Type-C（5V）	Type-C（5V）
供电/续航	4*AA,15个月	4*AA,12个月	8*AA,12个月	4*AA,12个月

安装和使用指引



安装指引



使用指引

下载链接：

<https://support.viomi.com.cn/archives/bUcvn9Zv>

Q & A

1、霸王锁体可以购买安装吗？

A：本产品**标配 6068 标准锁体**，霸王锁体通过改造导向片和门扣板的方式可以支持，但是**不支持天地钩功能**，需要将天地钩进行固定；同时，也可以在云米商城购买云米霸王锁体安装，霸王锁体需要用户自行购买。

2、门锁支持左开门还是右开门？

A：左开、右开均支持。根据自己家的门的开门方向进行对把手换向。

3、门锁如何恢复出厂设置（重置）？

A：向上拔出电池盖板，长按“SET”键约 5 秒，待语音提示是否初始化时松开按键，按“√”键确认，门锁重启成功后，即可恢复出厂设置。

若门锁已被绑定过，重置门锁时需要输入管理员开锁方式进行验证后才能重置成功。若遗忘管理员开锁方式，请联系售后客服。

4、门锁支持自动上锁吗？

A：不支持，需要主舌上锁，需要上提把手。

5、保修政策

A：自用户收货次日起十五日后，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理维修业务。**门锁面板保修期：3 年、锁体保修期：1 年 锂电池 1年**

6、退换货政策

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7 日	故障退机	本产品出现产品质量问题的情况。经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题。	自用户收货次日起
换机	15 日	故障换机	本产品出现产品质量问题的情况。经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题。	自用户收货次日起
维修	36 月	故障维修	本产品出现产品质量问题的情况。经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题。	自用户收货次日起

7、云米品牌门锁与其他门锁区别？

分类	云米品牌	其他
安装服务	• 全国签约安装团队，标准化流程 • 提供门厚测量、锁体适配等前期服务 • 收费透明	• 自行联系第三方安装或卖家推荐 • 不熟悉产品，暴力安装 • 额外收费高，隐形加价
认证和安全性	• 通过公安部GA374-2019认证 • 防破解能力	• 无认证 • 无防护，易被秒开
品牌	• 品牌溢价高，品质有保障	• 无品牌认知
售 后	• 全国服务网点，快速维修 • 原厂配件充足	• 售后无门 • 配件难找，停产即淘汰
工艺	• 工业设计优化，防撬、防暴力拆解 • 高品质电机，寿命长	• 结构简单，安全性较低 • 低端电机，易卡顿、损坏



智能开关super新品

Super

云米 AI 智能开关

单火零火 双控设计
告别繁琐布线



智能套系产品矩阵（线下）

控制



HomePad Max
10英寸中控大屏
Wi-Fi/ZigBee/蓝牙
mesh
背景音乐



HomePad S
4英寸屏幕
1G+8GB
3路负载
WiFi/ZigBee/蓝牙
mesh网关



网关Master
WiFi/ZigBee/蓝牙mesh网关
红外遥控器
场景按钮

开关



开关Master
本地/场景开关
零火一二三键
白色/灰色
蓝牙Mesh



情景开关Master
情景随意贴
旋钮调光



智能开关Super



灯光



射灯Master S
10W (36°/24°)
2700-6000K
金属机身
75mm孔径
蓝牙Mesh



射灯Master
6W (36°/24°)
2700-6000K
75mm孔径
蓝牙Mesh
防眩晕



筒射灯控制器
5-12W可调节功率
亮度、色温可调节



灯带Master S
控制器Master S
SMD双色温灯带
SMD彩光灯带
COB双色温灯带



轨道灯Master
磁吸泛光灯300
磁吸泛光灯600
磁吸格栅灯12头
磁吸折叠格栅灯12头
磁吸射灯 12W
吊线灯 10W

传感
安防



人体传感器
门磁传感器
温湿度传感器
烟雾传感器
燃气传感器
水浸传感器
ZigBee3.0




雷达master
雷达+红外+光感
349



云米AI智能摄像头A2
DR宽动态 | 360°全景
视野 | 增强夜视 | 语音
通话
WiFi

环境遮阳



中央空调控制器Master
(集控VRF/单控线控)
1拖32/1拖1
中央空调/风管机
WiFi



窗帘电机Master
直流电机
支持12米轨道
WiFi



新品介绍



云米智能开关Super (米家版)

零火一二三四键，灰/白
单零火一二三四键，灰/白





外观及颜色，完美兼容小米中控屏(屏键版)

LED 柔光氛围灯 起夜不摸黑

多种氛围灯颜色可调节，贴心设计，黑暗中也能轻松找到开关位置，起夜不摸黑。



设计精致简约

精巧流线斜下巴，兼具先锋感设计





用料扎实，安全有保证，过CQC国家认证



高抗浪涌
保持继电器
16A大电流更耐用

10万次按压测试*

精工品质 经久耐用



采用隔离电源

提升电路连接稳定性



VO 级
阻燃材料


650°C高温阻燃*






云米Super开关，行业首创，单火线双控取电方案

兼容传统双控接线，无需改线无需加线




传统双控开关常规接线



云米Super开关，单火双控利用原双控线

产品对比



	云米智能开关 <i>Master</i>	云米智能开关 <i>Super</i>	小米智能开关 <i>Pro</i>
图片			
电源版本	零火一二三键； 不支持单火	零火一二三四键； 单零火一二三四键； 单火开关满足双控取电，行业首创，解决传统普通双控开关转智能的接线问题； 用户可更灵活选择。	单零火一二三键； 不支持单火开关双控取电
颜色	灰色、白色	灰色、白色 颜色兼容小米中控屏（屏键版）	灰色、白色
材质	磨砂 <i>PC</i>	肤感 <i>PC</i>	玻璃
指示灯	普通指示灯	指示灯支持 <i>RGB</i> 炫彩颜色选择及亮度调节，可当小夜灯使用	普通指示灯
协议	蓝牙 <i>Mesh</i>	蓝牙 <i>Mesh2.0</i>	蓝牙 <i>Mesh2.0</i>
APP	云米 <i>APP</i> 、米家 <i>APP</i>	米家 <i>APP</i>	米家 <i>APP</i>
负载能力	16A、TV-8、2200W	16A、TV-8、2200W	16A、TV-8、2200W
软件功能	有线开关、无线开关、泳动开关、智能灯模式等 兼容云米智能灯，做到关灯不离线	有线开关、无线开关、灵动开关、点动开关、本地双控等	有线开关、无线开关、灵动开关、本地双控等

云米品牌开关与其他开关区别？

分类	云米品牌	其他
认证	- 国家CQC认证 - 耐压、阻燃	- 无任何认证 - 存在过载发热、短路等安全隐患，未认证产品多数为普通塑料（明火点燃后持续燃烧）。
安全	无铅，能应对严苛环境（如高湿/高盐雾），符合出口欧盟/北美市场	带铅的锡膏，低成本，非环保产品，存在长期可靠性风险。
可靠性	- 强电三防漆 - 轻松应对浴室/厨房等高湿度环境 - 举例：沿海城市使用5年无故障，梅雨季节无故障	- 无 - 牺牲可靠性换取低价 - 举例：白牌开关因电路腐蚀频繁失灵。梅雨季节后按键粘连返修率激增



新物种

重新定义家的未来