



# Master

云米 AI 恒温燃气热水器

## 新品发布



微信扫一扫进入直播间

云米精钢芯燃气热水器  
新品直播发布会



# ① 上市背景

燃热销量比例连年持续提升，比重近43%

线下燃热均价亦在提升，均价近4K

连续年度电燃热零售量及结构变化



线下厨卫品类均价及同比走势



## 燃热趋势：更加注重用户使用体验-恒温/静音/美肤洗

线下燃热水伺服、静音零售额占比及变化



【基于使用过程中恒温问题进一步优化，直观的卖点消费者更容易形成认知】




燃热健康产品零售额占比情况



注1：本页研究对象为燃热线上2000+及线下3000+市场TOP100机型  
注2：零售额占比均以燃热品类整体市场口径计算得出


水质净化



材质健康



健康添加



线上典型电热健康产品零售额走势



# 云米产品布局



云米与头部品牌并无技术差距，且领先于中腰部品牌

产品策略：基于 恒温、美肤洗位锚点，**打造热水器技术领先平台**

形成云米热水器“恒温美肤洗”品牌记忆点

## 行业

## 云米

燃热

【恒温】

水伺服/密闭稳燃仓

同类布局：海尔、林内

【静音】

一级静音

同类布局：AO、美的

【美肤】

软水

同类布局：AO

【恒温】

燃电双擎/密闭稳燃仓

【静音】

一级静音

【美肤】

超微气泡/软水

## 一站式全屋智能



智能玄关/客厅

回家模式 | 观影模式 | 聚会模式

智能厨房/餐厅

烹饪模式 | 燃气泄漏报警 | 漏水报警

智能卧室/书房

起床模式 | 睡眠模式 | 阅读模式


智能卫浴/阳台

通风模式 | 晾衣模式 | 沐浴模式



# ②新品介绍

## 产品外观



钢化玻璃面板  
触摸控制



精致时尚外观，温暖优雅，以时尚之美，感受科技魅力，打造质感厨房生活；

**一体化全屏面板**，采用玻璃面板一体设计，简洁大方。

**隐藏式触摸屏**，控制融入一体化面板，更显高端。

微晶钢化玻璃材质，耐油污、抗氧化、防变色，既能历久弥新，又可轻松打理；

# 核心卖点介绍



产品型号	外观颜色	额定功率	风机类型
JSQ30-VGW1637	银灰	35W（洗浴）/75W（防冻）	<b>直流</b>
制热水能力	能效等级	适用水压	智能化
16L/min	<b>二级</b>	0.02-0.8MPa	<b>云米/米家</b>
燃气种类	恒温部件	产品尺寸	产品重量
12T	<b>分段水伺服</b>	520*360*171mm	15.1KG

## 主推卖点——

- 1. 一级静音：**额定负荷运行噪音低至42分贝静音运行，满足家庭用水场景静音需求
- 2. 不锈钢平台：**云米新一代燃热平台，满足水质差，硬度高地区用户防腐需求。解决燃气热水器用久了腐蚀滴水问题。**316L食品级不锈钢**材质，换热效果长效稳定，更抗腐蚀，更耐用。风冷燃烧室，减少腐蚀更耐用
- 3. 直流变频风机：**抗十级大风，根据外界风压自动调整风速，烟气排放效率更高，燃烧更充分。
- 4. 水量伺服器：**根据热负荷调节实际出水量，调节速度快，精度高。无惧水压变动，维持水温稳定。
- 5. 防冻：**防止北方冬天水管结冰冻裂，导致热水器漏水。

## 辅助卖点——

- 1. 云米/米家APP：**手机畅联，不需跑到机器面前操作，躺在沙发即可完成调节。调温不需混水阀左调右调摸不准，手机精准控温。
- 2. AI智感温：**根据环境温度自动调节热水器温度，用户无需调节
- 3. 一键厨房洗：**36度水温呵护洗碗的手，娇嫩皮肤舒适洗碗。



PART 1

产品主卖点

# 核心卖点介绍



## 一、316食品级不锈钢换热器及水箱，持久耐腐蚀



316L食品级不锈钢水箱，无惧水质差异，持久耐腐蚀。

不锈钢水箱盐雾测试：

样品放置在试验温度为 $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，PH值5.5~7.2，盐水浓度为5%的盐雾试验箱内，雾化空气压力为70KPa~100KPa，连续测试，没有产生锈迹等现象。



3倍





无氧铜水箱，面对水质较差地区，长时间使用后容易产生腐蚀，进而漏水



- 盐雾测试环境：在 $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下，以浓度为5%的盐水溶液进行喷雾，雾化空气压力为70KPa~100KPa
- 不锈钢水箱连续高盐高湿状态至今未出现生锈迹象

时间	试验前	DAY1	DAY2	DAY3	DAY4	DAY5	DAY6	DAY7	DAY8	DAY9	DAY10	DAY11	DAY12
不锈钢水箱													
	总结												
铜水箱													




# 核心卖点介绍



## 二、一级静音，3重降噪

**直流自适应降噪：**根据火力需求  
自适应匹配最优风机转速，柔声  
运转

**排烟降噪设计：**降低噪音



**双层密闭稳燃舱：**密闭式  
燃烧腔体，保证燃烧噪音  
不外扩

# 核心卖点介绍



## 一级静音认证

## 低于行业竞品分贝，图书馆级别的静音



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L14548

### CQC 标志认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他

申请编号: V2025CQC041012-1311580  
(任务编号): T2025CQC-S-963350  
产品名称: 家用供热燃气快速热水器  
型号: JSQ30-MJ05, JSQ30-VGW1637 (天然气 12T  
额定热负荷: 30kW, 噪音等级: 1级)

检测机构: 广东中认华南检测技术有限公司

报告编号: 27601-R0041012-202501004

第 8 页共 10 页

#### 试验结果及判定

型号	检验项目	技术要求	实测值	判定
JSQ30-VGW1637	噪声 Z <sub>dB(A)</sub>	<input checked="" type="checkbox"/> 1级, ≤45 dB (A) <input type="checkbox"/> 2级, ≤50 dB (A) <input type="checkbox"/> 3级, ≤55 dB (A)	42.4dB (A) 1级	P

注: Z<sub>dB(A)</sub>表示额定热负荷时,器具的噪声值;

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用该产品,或不进行该项试验

### 1级 国家一级声环境质量

质量等级	一级	二级	三级	四级	五级
昼 Leq	≤50.0	50.1~55.0	55.1~60.0	60.1~65.0	>65.0
夜 Leq	≤40.0	40.1~45.0	45.1~50.0	50.1~55.0	>55.0
评价	好	较好	一般	较差	差

#### 试验结果及判定

检验项目	技术要求
噪声 Z <sub>dB(A)</sub>	<input checked="" type="checkbox"/> 1级, ≤45 dB (A) <input type="checkbox"/> 2级, ≤50 dB (A) <input type="checkbox"/> 3级, ≤55 dB (A)

产品名称和系列、规格、型号 家用供热水燃气快速热水器 JSQ30-MJ05, JSQ30-VGW1637 (天然气 12T, 额定热负荷: 30kW, 噪音等级: 1级)

产品标准和技术要求 CQC 1666-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC16-448269-2022 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年10月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

测试项目	A0史密斯 16VJSX (实测)	新平台产品委外实测值
额定负荷燃烧正面噪音限值 /dBA	50.3	42.4dB
额定负荷燃烧侧面噪音限值 /dBA	45	
预热过程噪音限值/dBA	43	


# 核心卖点介绍




## 四、直流风机

高抗风、低噪音，更省电。

**只有直流风机能变频，能变频只有直流风机！**



**不能调速**



**变频调速**

	直流变频风机	交流风机
风机转速	2100~3300r/min 高达5500r/min	1800-2800r/min
抗风力	10级	8级
运行声音	小	大

**什么是变频？**

风机转速可宽频变化，智能应对强风，根据燃烧调整风量。



## 核心卖点介绍

### 五、水量伺服器，恒温畅快洗

#### 智能双驱水伺服 大水量恒温畅快洗

智能双驱水伺服系统，实现双通道畅快进水，用水时水量充沛且温度恒定

水量提升

63%



大水量比传统产品增大63%；根据热负荷调节实际出水量，调节速度快，精度高。



PART 2

产品其他卖点



# 辅助卖点介绍

## 一、云米&米家APP控制



场景一：孩子洗澡喊热了/孩子准备洗澡，客厅沙发上即可一键帮孩子调节成儿童洗，水温舒适不烫皮肤。

场景二：洗澡混水阀调温难，多一点太烫，少一点太冷。手机精准控温，不需调混水阀，直达所需温度。


场景三：上下班途中，实时监控热水器温度和相关使用数据，为家人保驾护航。



## 二、AI智感温-无需调节，自动根据环境温度调节水温。


### 场景回顾

燃气热水器大部分安装在阳台或者厨房，距离卫生间有一定距离，要来回反复调节水温，极不方便。




一键**智感温**，无论外界天气如何变化，始终提供最舒适的沐浴温度。

(通过温度探头感知每进水温度，并根据预设的不同温度区间，用出水温度抵消环境温度变化，任凭天气变化多端，也不需要人为调节。)



外界温度 (°C)	自动出水温度 (°C)	外界温度 (°C)	自动出水温度 (°C)
$T < 14^{\circ}\text{C}$	45	$20 \leq T < 27$	41
$14 \leq T < 20$	43	$T \geq 27$	39

## 四、厨房洗——36°C温水洗碗呵护双手



## 五、三重防冻，无惧严冻



三重防冻，进水温度过低时，开启智能防冻，高效抗风抗冻。避免水管结冰导致水管爆裂漏水。

第一重：防倒风帽，防止冷风倒灌

第二重：电辅加热块防冻，进水温度 $\leq 5$ 度启动。

第三重：点火燃烧防冻，进水温度 $\leq 3$ 度启动。

# 竞品对标



型号	AO史密斯 TEW	云米Master
图片		
零售价	4198	<b>2299</b>
类型	恒温机	恒温机
产水能力	16L	16L
风机类型	直流变频	直流变频
控温部件	水气双调	<b>增压水伺服</b>
能效等级	二级	二级
智能化	无	APP (云米、米家)
核心卖点	不锈钢水箱	不锈钢水箱 水量伺服器 一级静音 三级防冻
产品尺寸	575*370*172	520*360*171mm




# 静谧无喧嚣 恒温畅快洗

云米 AI 恒温燃气热水器 智享



## 安静无忧，节能恒温

巨安静  
CQC一级静音认证



巨恒温  
双驱水伺服



巨智能  
支持智联米家APP



巨耐用  
3.9倍强抗腐  
精钢换热器



巨安全  
多重保护更安心



## 升级精钢换热器 防腐抗垢更耐用

升级精钢换热器，抗腐蚀性是铜换热器的3.9倍\*，具有更强抗腐蚀性，品质耐用

翅片增加至148片  
换热效率高达90%\*



换热管路增加至17根



精钢换热器  
升级精钢换热器  
抗腐蚀性提升3.9倍

VS



普通换热器  
换热效率低

30dB  
安静的图书馆

45dB  
云米 AI恒温热水器 智享

60dB  
正常交谈声

\*1级静音认证报告编号:V2025CQC041012-1311580



# 线下热水器产品矩阵

高端旗舰  
(超微气泡美肤洗)

超微气泡美肤洗

## Super 2 Max

超微气泡深层清洁/增压零冷水/AI控温四季自调节/6重净化水质/恒温仓技术

16L:3699 (共线)




门店主推  
(一级静音/精钢芯)

燃电混动、一级静音

## Master Pro 新

燃电混动超静音/直流变频/双重增压澎湃水量/智能变升

16L:2999



精钢芯

## Master

水伺服恒温/一级静音/触控/钢化玻璃/防腐精钢水箱

16L: 2299,挂价2999



增压、抑菌

## Master E

触控大圆屏/双增压/瀑布浴/五重抑菌/智能防冻/直流变频/零冷水

16L: 2499



渠道机  
(恒温机/电热)

智能变升

## C1

恒温/智能变升/WiFi互联/分段燃烧/健康沐浴/多重防护/ECO节能

13L:1499





# Master

云米 AI 恒温燃气热水器

新品发布

