

AI for Better water



2026 云米产品手册



黄圣依

云米代言人
黄圣依



扫码关注
云米官方视频号



扫码关注
云米官方公众号

云米官网: www.viomi.com.cn
售后及安装服务热线: 400-100-2632
招商热线: 400-100-2632 (转 8)

本手册为内部培训资料。其中产品图片及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考，云米科技有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书或云米官网。除非特殊说明，本手册中所涉及的数据均为云米内部测试结果。



INTRODUCTION

目录

01

公司介绍

01-02

02

工厂介绍

03-04

03

创新技术

05-06

04

AI 净水科技

07-10

05

全屋净水产品

11-16

06

厨下净水产品

17-26

07

厨电产品

27-35



云米「净水超级工厂」 全球领先 行业第一

10万m²
占地面积

500万台
整机年产能

3000万支
滤芯年产能



关于我们

- 成立于2014年**
聚焦AI净水和智能家电两大核心业务
- 21亿元人民币**
2024 年公司总营收
- 18 亿元人民币**
2024 年净水业务营收

行业地位

- 位列439名**
中国 500 最具价值品牌 (世界品牌实验室评选)
- 1700项+**
净水技术专利
- 500项+**
累计发明专利

世界工业设计奖 大满贯

<p>德国 IF Design Award</p>	<p>德国 Red Dot Award</p>	<p>日本 Good Design Award</p>	<p>美国 IDEA</p>	<p>香港DFA 亚洲最具影响力设计奖</p>
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------

10年深耕净水产业 技术创新持续引领行业发展

<p>2014-2016 重新·发明·净水器</p> <p>发明无罐大通量RO净水器 解决喝水干净的问题</p>	<p>2017-2019 全屋净水解决方案</p> <p>全屋智能净水产品 完整家庭净水解决方案</p>	<p>2020-2023 净水过滤技术与体验持续创新</p> <p>首创双核RO技术 提升水量/滤芯寿命</p> <p>ERO电渗析 高品质健康饮水</p>	<p>2024 净水超级工厂</p> <p>净水超级工厂 全球领先 行业第一</p>
---	---	---	---

权威认证

云米「净水超级工厂」

四大维度，构建全行业最完整、最先进的净水产业链



①产品

涵盖整机、智能龙头及传感器



整机洁净装配



自动联网数据采集




自动切管/卷管



真空包装

②核心零部件

集成智能泵、集成水路、制冷/制热智能模组



水龙头全检



电磁阀全检



水路板全检



水泵全检

③过滤系统膜(配方)、滤料、滤芯



PP折叠棉(黑灯车间)



RO切膜设备



RO叠膜设备



RO滤芯全自动线(首创)

④10大类专业实验室



水质卫生安全实验室



合规实验室



零部件可靠性实验室



整机可靠性实验室



用户体验实验室



噪音实验室



声学实验室



理化实验室



EMC实验室



运输实验室


创新科技



无罐RO技术
新鲜水无二次污染

立体集成水路
消除漏水隐患

DIY自主换滤芯
无需师傅上门



大通量RO净水器技术(600G~2000G)


可根据日常用水量、
家庭成员数量等情况选择对应通量

10年长效RO滤芯

无需频繁更换滤芯
换芯成本大幅降低



制冰与制冷技术



强劲压缩机
实现高效制冰

电子制冷模块
精准控温，可产出约5 ~ 15°C冷水



高效制冷水箱
24小时不间断供应冰爽冷水




透明冰块
不易融化，持久锁冷

AI 净水科技



AI 智能芯片

连接云系统即可实时处理水质数据



智能传感器

实时监测家庭水质状况，同步智能调节，实现全屋饮用水净化



AI 大屏触控龙头

水质状况一目了然



APP 智能互联

随时了解家庭水质、用水量
滤芯寿命等信息

- 实时TDS检测
- 实时用水量
- 滤芯寿命监测



先净化 后矿化

创新矿化技术 用AI科技模拟天然矿泉水形成过程

1. PP 棉
滤除泥沙、铁锈等杂质

2. 前置活性炭
吸附余氯、异色和异味

①.RO 反渗透膜
去除细菌、重金属、
新兴污染物等有害物质


3. NANO 纤维棉
进一步抑制细菌滋生

4. 椰壳炭
改善口感，入口清冽

5. 竹炭
进一步滤除水中污染物
水质更纯净

6. 天然昆仑矿石
富含6种有益矿物质

7. PP 棉
拦截炭粉，过滤更干净



天然昆仑矿石

富含6种有益矿物质，接近天然矿泉水




NLS天然熔岩物理复合技术

1200°C高温改变矿石孔隙结构，
形成微孔，释放天然矿物质



矿石微孔钝化技术

经600°C高温活化，矿石孔隙率提高80%
实现矿物质长效缓慢释放



AI 全屋净水解决方案

厨下式 RO 系列


新鲜饮用水
纯净矿物质水

中央净水/软水产品

从入户端实现全屋水质改善

台面净水产品

多场景适配：客厅 / 卧室 / 书房
满足不同饮用水需求：热水 / 制冰 / 气泡水



AI 全屋净水解决方案

前置过滤器

家庭净水第一道关卡
拦截大颗粒杂质

中央净水机

深度净化全屋水质
去除余氯、重金属等有害物

中央软水机


软化水质
并去除钙镁离子

厨下式RO系列

用水终端
即滤即饮新鲜饮用水

台面净饮水机/管线机

多场景适配
满足全家多样化用水需求



01

全屋净水产品



领袖套系+中央软水机
宣传视频扫码查看

云米全屋净水解决方案

云米全屋智能净水系统，打造一站式家庭用水解决方案；

从源头开始深度净化水质，全面覆盖日常饮用、烹饪、洗漱、沐浴等生活场景需求。

系统内用水设备实现数据互联，依据不同城市的水质状况智能调节，随时随地畅享纯净好水。



云米全屋净水 全产品线



前置过滤器

家庭净水第一道关卡 拦截泥沙 铁锈等杂质



中央净/软机

过滤水中的杂质、异色异味，去除钙、镁离子等



厨下RO净水器

新鲜饮用水 健康矿物质水



台式净饮机/管线机

多场景适配 居家畅饮冰\热水

前置过滤器 产品参数



	Super 2	Smart 2
产品尺寸	170*99*313mm	164*89*245mm
清洁方式	自动	手动
净水流量	7.5T/h	7.0T/h
过滤精度	40μm	40μm
适用水压	0.15-1MPa	0.15-1MPa
适用水温	5-38℃	4-40℃

管线机 产品参数



	Master 3	Master 2
产品尺寸	260*190*430mm	310*176*437mm
制冷水量	0.5L/h (7℃~15℃)	-
制热量	24L/h (≥90℃)	24L/h (≥90℃)
适用水温	5-38℃	5-38℃
适用水压	0.1-0.4MPa	0.1-0.4MPa

中央软水机/净水器产品参数



云米 AI 中央净水器

产品型号	VC400-A
产品尺寸	460*220*430mm
净水流量	4.0m ³ /h
进水压力	0.1~1.0MPa
工作压力	0.1~1.0MPa
额定总净水量	100m ³



云米 AI RO净水器

产品尺寸	435*163*403mm
净水流量	2.0L/min
工作压力	0.4~0.9MPa
额定功率	180W
进水压力	0.1~0.4MPa
额定总净水量	4000L



云米 AI 中央软水机1.6T

产品尺寸	308*473*497mm
净水流量	1.6m ³ /h
树脂灌装量	10L
再生周期	2m ³
漏水报警	✓
缺盐提醒	✓



软水机安装指导
视频扫码查看

台净系列产品参数



云米昆仑®4 冰块冷热水

产品尺寸	422*305*457mm
净水流量	0.26L/min
过滤层级	7+①级过滤
制冰水能力	2.5L/h (≤10℃)
制热水能力	18L/h (≥90℃)
原水箱容积	4.8L
智能显示屏	✓
APP智能互联	✓

02

厨下净水产品



3秒一杯 矿泉开水

云米昆仑®4 弱碱 Ultra 3L开水

云米 AI 矿泉净水器

母婴净水器 权威认证

TVC视频

真矿泉 天然看得见

云米昆仑®4 Ultra 弱碱矿泉

云米 AI 矿泉净水器

水培实验视频



3L/min大流量开水
100%真沸腾

弱碱看得见
实时显示出水酸碱度



3.7L/min 大流量
2.5秒一杯 弱碱矿泉

天然昆仑矿石
接近天然矿泉水



天然昆仑矿石
接近天然矿泉水




6种矿物质看得见
长效缓慢释放



5档水温模式可选
常温/45°C/65°C/85°C/95°C



弱碱看得见
实时显示出水酸碱度



云米昆仑芯
7+1级精滤 先净化后矿化



双芯深层精滤 放心直饮
滤除水中细菌、病毒等有害物质

矿泉系列 产品参数



	云米昆仑® 4 Ultra (弱碱矿泉)	云米昆仑® 4 弱碱 Ultra (3L开水)	云米昆仑® 4 (3L开水)
产品尺寸	163*435*403mm	165*436.5*439mm	165*436.5*438mm
通量	1600G	800G	1000G
初始流速	4.0L/min	2.5L/min	3.0L/min
过滤层级	7+①级过滤	7+①级过滤	7级过滤
滤芯寿命	复合滤芯≤1年 RO滤芯≤8年	复合一体滤芯≤3年	复合一体滤芯≤3年
矿物质	✓	✓	✓
智能屏显龙头	✓	✓	✓
APP智能互联	✓	✓	✓




2000G大通量 快如自来水
5.7L/min流量，1.9s满杯




双出水大屏龙头
功能切换 一目了然



10年免换RO滤芯
稳定大流量，节省换芯费用



最高3:1纯废水比
一年劲省约3650瓶饮用水，约7300元



超微气泡除菌洗
瞬时超微气泡技术，细菌农残一洗净



1600G瀑布大通量
2秒一杯鲜活水


智能不锈钢龙头
滤芯状态看得见



双芯7级净滤
全家畅饮更安心



出水无双酚A
母婴直饮更安心



双炭协同过滤
出水口感更清甜

大通量系列 产品参数



	Space 2000G	大师1600G
产品尺寸	195*465*455mm	163*435*403mm
通量	2000G	1600G
初始流速	5.9L/min	3.8L/min
过滤层级	7+①级过滤	7+①级过滤
滤芯寿命	复合滤芯≤3年 RO滤芯≤10年	复合滤芯≤1年 RO滤芯≤8年
矿物质	-	-
智能屏显龙头	✓	-
APP智能互联	✓	✓



	大师1400G	Super 2 Max 1200G <small>(超微气泡)</small>
产品尺寸	163*435*403mm	178*421*480mm
通量	1400G	1200G
初始流速	3.5L/min	3.06L/min
过滤层级	7级过滤	6级过滤
滤芯寿命	复合滤芯≤1年 RO滤芯≤8年	复合滤芯≤2年 RO滤芯≤6年
矿物质	-	-
智能屏显龙头	-	✓
APP智能互联	✓	✓



2800mL/min 大流速
3秒接满一杯水




高分子 3N 滤芯
天然吸附 口感清甜



出水不含双酚A
母婴放心直饮



6年长效RO滤芯
过滤精度高达0.0001微米



七重精滤强势净水
精准滤除水中杂质、重金属、细菌等

纤薄系列 产品参数



	Master 3 2800	Cross 5
产品尺寸	147*430*391mm	160*286*435mm
通量	1100G	900G
初始流速	2.8L/min	2.35L/min
过滤层级	6+①级过滤	6+①级过滤
滤芯寿命	复合滤芯≤1年 RO滤芯≤6年	复合滤芯≤3年
矿物质	-	-
智能屏显龙头	-	-
APP智能互联	✓	✓



	CROSS 3 900+	大师900G
产品尺寸	128*416*326mm	145*320*410mm
通量	900G	900G
初始流速	2.2L/min	2.3L/min
过滤层级	7级过滤	6级过滤
滤芯寿命	复合滤芯≤2年 RO滤芯≤6年	复合滤芯≤2年 RO滤芯≤6年
0陈水	-	✓
智能屏显龙头	-	✓
APP智能互联	✓	✓



净烟净味 静享烹饪

鲲鹏 Max
云米 AI 油烟机



安静不吵人 幸福全家人

Super 3
云米 AI 降噪油烟机



AI 智目吸 3.0
AI自识别+PM2.5监测，烟大风就大



1250Pa 最大静压
高层不倒灌 底层不堵烟



47dB (A) 超静音运行
搭载 AI 恒风量算法科技，
从源头到传播路径多维阻隔噪音
全面降噪，静至 46dB (A)，蒸
煮仿佛未开烟机



AI 自清洁
从内到外告别油腻



净烟科技 去除PM2.5
PM2.5实时监测技术 守护健康



29m³/min 大吸力
爆炒浓烟秒速排空




5重降噪技术
动力澎湃也能低噪运行



搭载AI探烟传感器
自动调吸力，无需动手



27m³/min大吸力
爆炒辣椒不呛鼻



七维拢烟设计
全域覆盖不跑烟

云米 AI 油烟机 产品参数



产品名称	鲲鹏 Max	Master 3 Pro	Super 3
产品尺寸 (mm)	897*375*645	896*325*860	896*355*756
爆炒档风量	29m³/min	27m³/min	27m³/min
最大静压	1250Pa	1000Pa	1100Pa
噪声 (半消声室噪声)	50dB	65dB	57dB
能效等级	一级	一级	一级
AI 智目吸	√	√	√
AI 隔空操作	√	√	√
AI 语音控制	-	-	-
AI 智清洁	√	√	√
AI 燃气监控	-	-	-
PM2.5 监测	√	√	√
烟灶联动	√	√	√
操作方式	臻彩触控屏	臻彩触控屏	臻彩触控屏
WIFI 连接	云米 / 米家 APP	云米 / 米家 APP	云米 / 米家 APP



产品名称	Cross3 A1	Cross 3E	智享
产品尺寸 (mm)	896*426*785	896*351*860	896*468*613
爆炒档风量	25m³/min	28m³/min	27m³/min
最大静压	450Pa	500pa	450pa
噪声 (半消声室噪声)	69dB	65dB	65dB
能效等级	一级	一级	一级
AI 智目吸	√	-	-
AI 隔空操作	√	√	√
AI 语音控制	-	-	-
AI 智清洁	√	√	√
AI 燃气监控	-	-	-
PM2.5 监测	-	-	-
烟灶联动	√	√	√
操作方式	臻彩触控屏	触控面板	触控面板
WIFI 链接	云米 / 米家 APP	云米 / 米家 APP	云米 / 米家 APP

云米 AI 燃气灶 产品参数



产品名称	Super 3 (黑)	Super 3 (白)	大师 Pro
产品尺寸 (mm)	800*450	800*450	780*430
热负荷	5.2KW	5.2KW	5.2KW
热效率	≥70%	≥70%	≥70%
燃气类型	12T	12T	12T
能效等级	一级	一级	一级
面板材质	三重钢化防爆玻璃	三重钢化防爆玻璃	三重钢化防爆玻璃
聚能铸铁炉架	√	√	√
烟灶联动	√	√	√
意外熄火保护	√	√	√
230° 宽幅旋钮	√	√	√
低电量提醒	√	√	√
安全气电分离	√	√	√
童锁保护	√	√	√
定时功能	180min	180min	-



产品名称	大师	Power 5.0
产品尺寸 (mm)	720*420	720*420
热负荷	5.0kW (12T) /4.5kW (20Y)	5.0kW (12T) /4.5kW (20Y)
热效率	≥64%	≥63%
燃气类型	12T/20Y	12T/20Y
能效等级	二级	一级
面板材质	三重钢化防爆玻璃	三重钢化防爆玻璃
聚能铸铁炉架	-	-
烟灶联动	√	√
意外熄火保护	√	√
230° 宽幅旋钮	√	√
低电量提醒	√	√
安全气电分离	√	√
童锁保护	√	√
定时功能	-	-

增压瀑布浴 热水零等待

Master E 零冷水

云米 AI 燃气热水器



静谧无喧嚣 恒温畅快洗

Master

云米 AI 恒温燃气热水器




双增压零冷水 花洒一开 热水即来


内置6900转/min增压泵，实现巡航加热/沐浴增压双重驱动，花洒一开，马上享受劲爽热浴。



多维变频恒温系统 启停不再忽冷忽热



智能双驱水伺服 大水量恒温畅快洗



五重水质净化 健康活水呵护肌肤



水量提升 190% 畅享澎湃瀑布浴




APP 定制零冷水时段 到点即享热水，不用等



99.9% 六重抑菌 有效过滤细菌杂质，呵护肌肤



多维度优化降噪 由内至外降噪守护



三重防冻保护 -15°C寒冬也有暖浴



± 0.5°C精准恒温 多点同用水温恒定






云米AI热水器 产品参数



产品型号	Super 2 Max	大师 Pro 16L	Master 3 Pro 16L
产品尺寸 (mm)	629*370*190	520*360*171	625*380*166
能效等级	2级	1级	2级
面板材质	冷轧钢板	AG钢化玻璃	钢化玻璃
断电记忆	✓	✓	✓
低水压启动	✓	✓	✓
抗风稳燃	✓	✓	✓
防冻能力	✓	✓	✓
水温宽幅调节	35-65°C	35-65°C	35-65°C
自动无极变升	✓	✓	✓
AI美肤洗	✓	—	—
零冷水	✓	✓	✓
水气双调	—	✓	✓
变频恒温	✓	✓	✓
WiFi连接方式	米家/云米APP	米家/云米APP	米家/云米APP



产品型号	Master E	Master	大师 13L
产品尺寸 (mm)	615*380*192	520*360*171	530*350*150
能效等级	2级	2级	2级
面板材质	冷轧钢板	钢化玻璃	冷轧钢板
断电记忆	✓	✓	✓
低水压启动	✓	✓	✓
抗风稳燃	✓	✓	✓
防冻能力	✓	✓	✓
水温宽幅调节	35-65°C	35-65°C	35-65°C
自动无极变升	✓	✓	✓
AI美肤洗	—	—	—
零冷水	✓	✓	—
水气双调	✓	✓	—
变频恒温	✓	✓	—
WiFi连接方式	云米APP	米家/云米APP	米家/云米APP



云米AI电热水器 产品参数



产品名称	Super 3	互联网电热 (先锋版60L)
产品尺寸 (mm)	695*315*540	Φ418*845
内胆杀菌	高温抑菌 + 抑菌内胆	高温抑菌 + 抑菌内胆
动态增容	13 倍增容	6 倍增容
多重漏电保护	√	√
操作方式	触摸	触摸
能效等级	1级	2级
额定功率	3300W	3000W
功率档位	1档	2档
主功能显示方式	数码显示	数码显示
内胆数量	双胆	单胆
加热方式	双管加热 (3300W+3300W)	双管加热 (1000W+2000W)
AI 美肤洗	-	-
WIFI连接方式	米家/云米APP	云米APP